CHIARIMENTO 1

dell'11.02.2020

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Gasolio autotrazione, Adblue Additivato, lubrificanti e liquidi refrigeranti.

DOMANDA

Lotto 3 voce 2:

vengono richiesti come requisiti per l'olio motore benzina/diesel con viscosità SAE 5W-30 le specifiche ACEA A3/B4 con profilo MB 229.51.

Le specifiche ACEA A3/B4 non possono coesistere con la MB 229.51.

ACEA A3/B4 prevede un contenuto di ceneri ≤ 1,6 %, idonea solo per benzina e diesel senza filtro antiparticolato.

La MB 229.51 prevede un contenuto di ceneri \leq 0,8 % per benzina e diesel con filtro anti-particolato ed ha come specifica di riferimento internazionale la ACEA C3.

In base a quanto sopra, è possibile offrire per il lotto 3 voce 2 un lubrificante ACEA C3 MB 229.51 SAE 5W-30?

RISPOSTA

Relativamente all'Allegato B3) alla Voce 2 "Olio per motori benzina e diesel 5w30" - Requisito "ACEA A3-B4 – MB 229.51" si apporta la seguente rettifica: Requisito "ACEA C3 MB 229.51"